

ACAROIL

ACARICIDA (polvere bagnabile)

Meccanismo d'azione: IRAC 10A

ACAROIL - Registrazione del Ministero della Salute n. 15765 del 18/12/2013

Composizione:

Exitiazox puro g. 10
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto: 15-20-25-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-
500-800 g. 1-2-2,5-5-10 Kg

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Stabilimenti di produzione:

Industrias Afrasa S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Distribuito da:

Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700

Jebagro GmbH

Hanseatic Trade Center - Kehrwieper 11 - 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 8 metri per agrumi, di 7 metri per vite nelle applicazioni tardive, 25 metri per pomacee nelle applicazioni precoci e 15 metri per pomacee nelle applicazioni tardive.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni

MODALITÀ D'IMPIEGO

ACAROIL è un acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto sulle uova e sui diversi stadi di sviluppo larvali dei ragni rossi e gialli che infestano le colture. E' dotato di effetto translaminare nei tessuti verdi e possiede notevole persistenza d'azione ed elevata selettività nei confronti delle api e degli acari predatori.

ACAROIL può essere impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione, in presenza di poche forme mobili (1 - 2 acari per foglia). Effettuare massimo un trattamento all'anno.

Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarinino, Clementina, Tangerino, Mineola): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*) alla dose di 0,150-0,375 kg/ha, impiegando un volume di acqua di 1.000-2.500 l/ha. Trattare all'inizio dell'infestazione, allorché si nota la presenza delle prime forme mobili. Effettuare massimo 1 intervento all'anno.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno e Nespolo): contro il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) alla dose di 0,50 kg/ha, utilizzando un volume di acqua di 800-1000 l/ha. Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando massimo 1 trattamento all'anno.

Nel caso si intervenga su infestazioni con un numero già elevato di acari per foglia, è consigliabile la miscelazione con prodotti acaricidi ad attività adulticida per avere una rapida azione abbattente iniziale.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta degli agrumi, 21 giorni per la vite, 28 giorni per pomacee.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta formato ridotto

ACAROIL ACARICIDA (polvere bagnabile) Meccanismo d'azione: IRAC 10A	
ACAROIL - Registrazione del Ministero della Salute n. 15765 del 18/12/2013	
Composizione:	Partita n.
Exitiazox puro g. 10	Contenuto:
Coformulanti q.b.a g. 100	15-20-25-40-50-60-80-100g.
INDUSTRIAS AFRASA S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700	
Stabilimenti di produzione: Industrias Afrasa S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) Spagna Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia Distribuito da: Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) Spagna - Tel. +34 961321700 Jebagro GmbH Hanseatic Trade Center - Kehrrieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40 / 30 14 12	
	
INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE