

GIFT

Fitoregolatore per pomodoro, arancio dolce, melo e pero
COMPRESSE IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
 ACIDO GIBBERELLICO puro g 9,00
 (Compresse idrodispersibili da 10 g contenenti 0,9 g di p.a. puro)
 Coformulanti q.b. a g 100,00

**ATTENZIONE:
 MANIPOLARE CON
 PRUDENZA**

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501: Smaltire il contenuto e il contenitore in un centro di raccolta rifiuti speciali o pericolosi, in conformità alla regolamentazione nazionale.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17970 del 13/02/2023**Titolare dell'autorizzazione:**

Sharda Cropchem España, S.L., Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna – Tel +39 02 3604 2884

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

PHYTORGAN S.A., Perivias str. 14 564 N. Kifissia, Athens, Grecia; **LABORATORIOS SIRGA S.A.**, Carrer Jaume I, 7, Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Massalfassar (Valencia), Spagna; **JIANGXI NEW REYPHON BIOCHEMICAL Co., Ltd.** Middle Zone of Salt-Industry Park, Xin'Gan County, JiangXi Province, 331300 Cina; **ZHEJIANG JINSHANG BIOTECH CO., LTD**, No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Cina.

Taglie:

g 50 (5 compresse da 10 g) – g 100 (10 compresse da 10 g) – g 150 (15 compresse da 10 g) – g 200 (20 compresse da 10 g) – g 250 (25 compresse da 10 g) – g 500 (50 compresse da 10 g) – g 600 (60 compresse da 10 g)

Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Indossare indumenti protettivi (braccia, corpo e gambe coperte) per applicazioni manuali e a spalla durante le fasi di carico/miscelazione e applicazione su pomodoro. Per la protezione di residenti e astanti, rispettare una fascia di rispetto di 5 metri in caso di applicazioni su arancio dolce, melo e pero e di 2-3 metri in caso di applicazioni su pomodoro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere chiamare immediatamente un medico (mostrare l'etichetta se possibile). **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

GIFT contiene acido gibberellico che è presente naturalmente nella maggior parte delle piante e regola diversi processi, quali il miglioramento della qualità dei frutti e della resa, con allungamento del grappolo, diradamento e calibratura delle bacche.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

GIFT si applica come spray fogliare seguendo le seguenti raccomandazioni:

Coltura	Funzione	Dose	Volume di acqua
Pomodoro	Aumentare la produzione, aumentare la dimensione dei frutti	1,25 compresse/hL	500-1000 L/ha
Arancio dolce	Aumentare la produzione, aumentare la dimensione dei frutti	0,83 compresse/hL	800-2000 L/ha
Pero, melo	Aumentare la produzione, aumentare la dimensione dei frutti	1,25 compresse/hL	800-1200 L/ha

Effettuare al massimo 2 trattamenti con intervallo di 10-12 giorni, dall'inizio della fioritura (circa 10% di fiori aperti) fino al termine della fioritura (tutti i petali caduti) – BBCH 61-69.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Non preparare più miscela di quanto necessario. Riempire a metà il serbatoio con acqua ed iniziare l'agitazione, aggiungere la quantità richiesta di GIFT e completare il riempimento del serbatoio con acqua fino al volume desiderato. Continuare l'agitazione fino a completamento del trattamento da effettuare mediante applicazione spray.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in un luogo sicuro. Sciacquare accuratamente il contenitore con dispositivi automatici a pressione o sciacquare manualmente tre volte. Aggiungere le acque di risciacquo all'irroratore al momento del riempimento e smaltire il contenitore in modo sicuro. Non riutilizzarlo per nessuno scopo.

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature utilizzate e gli indumenti protettivi contaminati devono essere lavati con acqua o una soluzione detergente diluita ed accuratamente risciacquati. Occorre fare attenzione a non contaminare i corsi d'acqua con le acque di lavaggio che dovrebbero essere smaltite in sicurezza secondo le normative locali. Evitare le fuoriuscite. In caso di fuoriuscita, togliere gli indumenti contaminati e lavare immediatamente la cute. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio. Ogni eventuale contaminazione al di fuori dell'attrezzatura dovrebbe essere rimossa lavando con acqua pulita. Sciacquare l'interno del serbatoio con acqua pulita e farla scorrere nei bracci e nei tubi usando almeno un terzo del volume del serbatoio. Riempire a metà il serbatoio con acqua, agitare e svuotarlo completamente. Ripetere l'operazione tre volte.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

GIFT

Fitoregolatore per pomodoro, arancio dolce, melo e pero
COMPRESSE IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

ACIDO GIBBERELLICO puro g 9,00
(Compresse idrodispersibili da 10 g contenenti 0,9 g di p.a. puro)
Coformulanti q.b. a g 100,00

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501: Smaltire il contenuto e il contenitore in un centro di raccolta rifiuti speciali o pericolosi, in conformità alla regolamentazione nazionale.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17970 del 13/02/2023

Titolare dell'autorizzazione:

Sharda Cropchem España, S.L., Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna – Tel +39 02 3604 2884

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

PHYTORGAN S.A., Perivias str. 14 564 N. Kifissia, Athens, Grecia; **LABORATORIOS SIRGA S.A.**, Carrer Jaume I, 7, Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Massalfassar (Valencia), Spagna; **JIANGXI NEW REYPHON BIOCHEMICAL Co., Ltd.** Middle Zone of Salt-Industry Park, Xin'Gan County, JiangXi Province, 331300 Cina; **ZHEJIANG JINSHANG BIOTECH CO., LTD**, No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Cina.

Taglie:

g 50 (5 compresse da 10 g) – g 100 (10 compresse da 10 g)

Partita n°: vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO;

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI;

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE